

Commandé par :

Adresse de livraison si différente :



**Bon de commande  
Stores extérieurs**

Fax : 021/948.05.33

E-mail : Info@storea-ch.com

<b>PRODUITS:</b>
<b>COMBI250</b>
<b>DIM250</b>
<b>DIM300</b>
<b>DIM400</b>
<b>Marcesa 30Q/50</b>
<b>Marcesa 30Q/13</b>
<b>Marcesa 35Q/13</b>
<b>SP50Q</b>
<b>City250-300</b>
<b>Scrigno 250</b>
<b>Scrigno300</b>
<b>DiDUE</b>
<b>SEGNO</b>
<b>B-25—B25Elite</b>
<b>B-25—prestige</b>
<b>B-26</b>
<b>B-27</b>
<b>B-35</b>
<b>B-35+B38</b>
<b>Twinstor (double)</b>
<b>Twins Exclusif (double)</b>

Date commande	Date livraison	Référence	Transport par	Conditions	N° IDE CHE-101.156.800
---------------	----------------	-----------	---------------	------------	---------------------------


Position	Quantité	Largeur Hors-tout en cm	Longueur bras (150à500 cm) tous les 25 cm	Pose Plafond Face Embras. Autre	Couleur Armature		Toit de protection avec joues ou caisson	Côté tirage G/D (Vu de face)	Longueur manivelle en cm (ht≈-100)	Moteur 230V. LT (câblé)	Moteur 230V radiocomm Altus RTS Orea RTS (caissons)	Télécommande : Telis 1 Telis 4 Int. s/fil	Automat.: Vent/Soleil Vent seul Autre	Prix unitaire	Total
					Interrupteur : Inis Uno—Duo Sans	Blanc				Autre					
1															
2															
3															
4															
5															

Remarques ou croquis	Accessoires
----------------------	-------------


Données toiles :

Position	Coloris toile no	Volant			Volant enroulable	Fil Tenara	Etiquette raison sociale
		Hauteur en cm. (st)	Forme no ☞	Galon no			


F




1




3




5



2



4



6

Interne : Transmis le	Prêt le :	Date livraison:
	Toile:	Pris atelier:

Volants
Livraison
Sous-
Remise
Sous
TVA
<b>Total</b>

Commandé par :

Adresse de livraison si différente :



**Bon de commande**  
Couverts jardin d'hiver et terrasse

Fax : 021/948.05.33

E-mail : Info@storea-ch.com

<b>PRODUITS:</b>
<b>ALUMINIUM :</b>
<b>ZEROGRADI</b>
<b>B-126XL</b>
<b>B127</b>
<b>Attico SP100</b>
<b>Med Unica 130</b>
<b>Med Unica 165</b>
<b>Med85(sans pieds)</b>
<b>MED QUADRA</b>
<b>MED ROOM</b>
<b>MED ISOLAFly</b>
<b>ALUTEX</b>
<b>CUBOLA</b>
<b>PIAZZA pmma</b>
<b>PIAZZA verre</b>
<b>B-200 aluminium</b>
<b>Country Med Elite 150</b>
<b>Country Med Elite 200</b>
<b>Country Tex</b>
<b>Autre:</b>


Date commande	Date livraison	Référence	Transport par	Conditions	N° IDE CHE-101.156.800
---------------	----------------	-----------	---------------	------------	---------------------------

Position	Quantité	Largeur Hors-tout	Hauteur/Avancée hors-tout	Pose Plafond Face	Couleur Armature		Toit de protection ALU PMMA	Côté tirage G/D (Vu de face)	Moteur 230V. LT (câblé)	Interrupteur (câblé)	Altus RTS Orea RTS	Télécommande : Telis 1 Telis 4 Int. s/fil	Automat.: Vent/Soleil Vent seul Autre	Prix unitaire	Total
				Autre*	Blanc Anthrac Inox clair	Autre									
1															
2															
3															
4															
5															

Remarques ou croquis														Accessoires
<b>Hauteur à l'avant :</b>														
<b>Hauteur à l'arrière :</b>														
<b>* frontal—latéral—autoportant</b>														
<b>Gouttière écoulement : D / G</b>														

Données toiles :

Position	Coloris toile no	Coloris profil Med			Extention B126XL 50-75-	Fil Tenara	Etiquette raison sociale
		Assorti au PVC	Blanc Anthracite Inox clair	Autre			
↑							



Interne : Transmis le	Prêt le :	Date livraison:	
	Toile :	Pris atelier:	
			TVA
			<b>Total</b>

Volants
Livraison
Sous-
Remise
Sous

Commandé par :

Adresse de livraison si différente :



Bon de commande

Fax : 021/948.05.33

E-mail : Info@storea-ch.com

Stores de fenêtre

**PRODUITS:**

- Opere Artigiane
- Le Métallique
- TF0G (coulisseaux)
- TF4 (proj Brisée)
- SP0 (vertical)
- SP0-GC (câbles)
- SP0-GT (tringles)
- SP00
- SP1 (BRAS LAT)
- DIM0G
- DIM6 (proj Brisée)
- TEKA0G (vertic)
- TEKA0
- TEKAGC (câbles)
- TEKAGT(tringles)
- TEKA1
- TOLO (guid?)
- SolidScreenZIP 95-105-125
- SolidExcel 95-105-125
- MINI STA200
- Coupe vent-Windblocker
- Corbeille
- Linea Rossa


Date commande	Date livraison	Référence	Transport par	Conditions	N° IDE CHE-101.156.800
---------------	----------------	-----------	---------------	------------	---------------------------

Position	Quantité	Largeur Hors-tout ou vide de taille (A préciser)	Longueur bras	Hauteur hors-tout	Pose Plafond Face Embras. Autre	Couleur Armature		Pose guidage câble en bas	Côté tirage G/D (Vu de face)	Longueur manivelle en cm (ht≈100)	Moteur 230V. LT (câblé) →	Interrupteur (câblé) : Inis Uno Inis Duo Sans	Télécom- man- de :Telis 1 Telis 4 Int. s/fil	Automat.: Vent/Soleil Vent seul Autre	Prix unitai-	Total
						Blanc	Autre				Altus RTS → → Orea RTS					
1																
2																
3																
4																
5																

Remarques ou croquis  
**GUIDAGES** : 0 = vertical, GC = Câbles, GT = Tringles, 00 = Bras sur barrière, 1 = bras latéraux à ressort, 4 et 6 = proj. Brisée  
**ZIP** : SolidScreen ou DIM0G (sans ZIP : SolidExcel)  
**TF, TEKA et SolidScreen** : avec caisson (DIM0G-6 avec ou sans caisson à préciser)

**Données toiles :**

Position	Coloris toile no	Autre col- lection	Volant			Fil Tena- ra	Œillets d'eau	Etiquette raison sociale
			Hauteur en cm. (st 20cm)	Forme no ☞	Galon no			
↑								



Interne : Transmis le	Prêt le :	Date livraison:

Accessoires	
Volants	
Livraison	
Sous-	
Remise	
Sous	
TVA	
Total	

Commandé par :

Adresse de livraison si différente :



Bon de commande

Fax : 021/948.05.33

E-mail : Info@storea-ch.com

Stores de fenêtre

**PRODUITS:**


Opere Artigiane
Le Métallique
TF0G (coulisseaux)
TF4 (proj Brisée)
SP0 (vertical)
SP0-GC (câbles)
SP0-GT (tringles)
SP00
SP1 (BRAS LAT)
DIM0G
DIM6 (proj Brisée)
TEKA0G (vertic)
TEKA0
TEKAGC (câbles)
TEKAGT(tringles)
TEKA1
TOLO (guid?)
SolidScreenZIP 95-105-125
SolidExcel 95-105-125
MINI STA200
Coupe vent-Windblocker

Date commande	Date livraison	Référence	Transport par	Conditions	N° IDE CHE-101.156.800
---------------	----------------	-----------	---------------	------------	---------------------------

Position	Quantité	Largeur Hors-tout ou vide de taille (A préciser)	Longueur bras	Hauteur hors-tout	Pose Plafond Face Embras. Autre	Couleur Armature		Pose guidage câble en bas	Côté tirage G/D (Vu de face)	Longueur manivelle en cm (ht≈100)	Moteur 230V. LT (câblé) →	Interrupteur (câblé) : Inis Uno Inis Duo Sans	Télécom- man- de :Telis 1 Telis 4 Int. s/fil	Automat.: Vent/Soleil Vent seul Autre	Prix unitai-	Total
						Blanc	Autre				Altus RTS→→ Orea RTS					
1																
2																
3																
4																
5																

Remarques ou croquis  
**GUIDAGES** : 0 = vertical, GC = Câbles, GT = Tringles, 00 = Bras sur barrière, 1 = bras latéraux à ressort, 4 et 6 = proj. Brisée  
**ZIP** : SolidScreen ou DIM0G (sans ZIP : SolidExcel)  
**TF, TEKA et SolidScreen** : avec caisson (DIM0G-6 avec ou sans caisson à préciser)

Données toiles :								Volants		Livraison									
Position	Coloris toile no	Autre col- lection	Volant			Fil Tena- ra	Œillets d'eau	Etiquette raison sociale	1	2	3	4	5	6	Sous-	Remise	Sous	TVA	Total
			Hauteur en cm. (st 20cm)	Forme no ☞	Galon no														
↑																			



Interne : Transmis le	Prêt le :	Date livraison:
-----------------------	-----------	-----------------

Commandé par :

Adresse de livraison si différente :



Bon de commande

Fax : 021/948.05.33

E-mail : Info@storea-ch.com

Stores de fenêtre

**PRODUITS:**

Corbeille
Linea Rossa
Arte Urbana
Réentoilage :
Corbeille
Linea Rossa
Désentoilage
Lavage
Profils plats
Profils avec gorge
Marque :
Inscription **: Pan 1 (depuis bas)
Pan 2 «
Pan 3 «
Pan 4 «
Volant


Date commande	Date livraison	Référence	Transport par	Conditions	N° IDE CHE-101.156.800
---------------	----------------	-----------	---------------	------------	---------------------------

Position	Quantité	Largeur Hors-tout ou vide de taille (A préciser)	Hauteur hors-tout	Avancée hors-tout	Pose Plafond Face Embra- sure Autre	Couleur Armature		Type : Base Propor- tionnel Cintré* Autre	Fixe avec raidis- seurs	Tirage poulies et cordon	Moteur 230V. LT (câblé) →	Interrupteur (câblé) : Inis Uno Inis Duo Sans	Télécom- mande : Telis 1 Telis 4 Int. s/fil: SmoooveR	Automat. : Vent/Soleil Vent seul Autre	Prix unitai-	Total
						Blanc	Autre RAL no				Altus RTS → → Orea RTS					
1																
2																
3																
4																
5																

Remarques ou croquis  
 \*plein cintre—demi-cintre— sur mesure (gabarit à fournir)  
 \*\* Donner les logos en vectoriel ou lettres à choisir—Nbre couleur :

**Données toiles :**

Position	Coloris toile no	Autre collection PVC no	Volant			Coloris cache- agrafes	PMMA no	Etiquette raison sociale
			Hauteur en cm. (st 20cm)	Forme no ☞	Galon no			
↑								



Interne : Transmis le	Prêt le :	Date livraison:

Accessoires
Volants
Livraison
Sous-
Remise
Sous
TVA
Total

Commandé par :

Adresse de livraison si différente :

Fax : 021/948.05.33

E-mail : Info@storea-ch.com

Code client :

► Bon de commande



Date commande	Date livraison	Référence	Transport par	Conditions	N° IDE CHE-101.156.800
---------------	----------------	-----------	---------------	------------	---------------------------

<b>PRODUITS:</b>	
<b>Toile confectionnée</b>	
<b>Non-confectionnée</b>	
<b>Rideau * A poser G/D (vu de face)</b>	
<b>Toile d'à-côté (Autre fiche)</b>	—

Position	Coloris toile no	Quantité	Largeur finie	Hauteur finie	Haut		Bas		Volant			Finitions volant		Volant enroulable Hauteur max. 140	Prix unitaire	Total
					Ourlet vide en cm.	Jonc cousu Ø mm	Ourlet vide en cm.	Jonc cousu Ø mm.	Hauteur en cm.	Forme no (1 à 6)	Galon no	séparé avec jonc Ø mm.	coulisse pour volant fixe (A à G)			
1																
2																
3																
4																
5																

Remarque ou croquis :

\*A préciser :  
 RAIL complet  Pose : plafond—sur équerres  
 Glisseurs :  Fournis par client



Bande de renfort crapaudine\*

Coins renforcés

Œillet s\*

Etiquette d'entreprise

\* marquer emplacement


Accessoi- res	
Livraison	
Sous-total	
Remise	
Sous-total	
TVA	
Total TTC	

Interne : Transmis le	Prêt le :	Date livraison:
-----------------------	-----------	-----------------

Commandé par :

Adresse de livraison si différente :

Fax : 021/948.05.33

E-mail : Info@storea-ch.com

Code client :

► Bon de commande

Date commande	Date livraison	Référence	Transport par	Conditions	N° IDE CHE-101.156.800
---------------	----------------	-----------	---------------	------------	---------------------------


PRODUITS:

Toile d'à-côté  
A poser G/D  
(vu de face)

Rideau

Position	Couleur No	Quantité	Largeur finie « H »	Hauteur finie « A »	Découpe					Haut			A poser vue de face		Prix unitaire	Total
					Hau- teur « B »	Hau- teur « F »	Largeur « G »	Angle « D » faire croquis	GALON no	Ourlet vide en cm	Franc	*AVEC profil complet	Gauche	Droite		
1																
2																
3																
4																
5																

Remarque ou croquis :



Aucun œillet n'est prévu sans indication

\*Profil corbeille avec jonc (standard)

\*Tringle ronde

Découpe pour tube d'enroulement

Œillets indiquer l'emplacement


Accessoi- res
Livraison
Sous-total
Remise
Sous-total
TVA
Total TTC

Interne : Transmis le	Prêt le :	Date livraison:
-----------------------	-----------	-----------------

Commandé par :

Adresse de livraison si différente :



Fax : 021/948.05.33

Code client :

E-mail : Info@storea-ch.com

**Bon de commande  
Moustiquaire**

Date commande	Date livraison	Référence	Transport par	Conditions	N° IDE
					CHE-101.156.800

**PRODUITS:**

**A ressort**

**Motorisée**

**A chaînette**

**Verticale**

**Latérale**

**Verticale  
obscurcissante**

**Latérale  
obscurcissante**

**Cadre fixe**

**Coulissante**

**Porte à battant**

**Plissée**

Position	Quantité	Largeur finie, jeu déduit	Hauteur finie, jeu déduit	Largeur vide de taille, jeu à déduire, (4 mm)	Hauteur vide de taille, jeu à déduire, (4 mm)	Coloris			Ouverture porte en poussant ou côté tirage vu intérieur			Prix unitaire	Total
						Blanc	Bronze foncé	Autre	Gauche	Droite	Double		
1													
2													
3													
4													
5													
6													

Remarque ou croquis :	Accessoires
-----------------------	-------------

Profils seul en barres de 600 cm et accessoires :	Livraison
---	-----------

Nbre		Blanc	Bronze f.
	Barre syst 43- 600 x 175 cm.		
	Barre syst 43- 600 x 260 cm.		
	Guide latéral 40x22 mm av brosse		
	Kit accessoires ressort		Noir
	Kit accessoires chaînette		Noir
	Frein à ressort viscodynamique		

Nbre		Blanc	Bronze f.
	Profil battue latéral		
	Guide inférieur latéral		
	Profil magnétique		
	Brosse anti-vent 4.8x11	Noir	
	Grillage moustiquaire en 215	Gris	
	Brosse standard		

Livraison	
Sous-total	
Remise	
Sous-total	
TVA	
<b>Total TTC</b>	

Interne :
Transmis le
Prêt le :
Date livraison :



